

Invacare® | **Fox™**

NOVITÀ



COMPATIBILE

matrix
adattatore batteria



Agilità, praticità e innovazione in un unico prodotto

*Invacare **Fox** è l'innovativa carrozzina elettronica per uso interno/esterno ideale per muoversi con agilità anche in spazi ridotti.*

*Grazie ad una seduta modulare, al telaio smontabile leggero e compatto, **Invacare Fox** offre un'eccellente manovrabilità negli ambienti interni e domestici, il suo asse anteriore oscillante e la posizione centrale delle batterie assicurano una superiore trazione all'esterno.*



Yes, you can.®



Facile da regolare

Invacare Fox è facile da regolare e si adatta alle specifiche esigenze di ogni utente.

La lunghezza del passo può essere modificata per migliorare la stabilità della carrozzina o aumentarne la compattezza. Lo schienale abbattibile, dopo il trasporto, si ricolloca nella posizione personalizzata.

Smontabile e pieghevole

Un altro vantaggio di *Invacare Fox* è la rapidità nello smontarla e piegarla. Una volta rimosse l'intera seduta e le batterie, la base si chiude a ombrello; il tutto senza l'uso di attrezzi. Una volta piegata può essere comodamente stivata all'interno del bagagliaio dell'auto.

Spostarsi in sicurezza e comodità

Invacare Fox è stata progettata per aumentare ancora di più l'indipendenza degli utenti nella loro vita quotidiana. Oltre a soddisfare le loro esigenze pratiche di mobilità, **Fox** è allo stesso tempo molto confortevole e sicura.

Grazie ai suoi efficienti motori è ideale per coloro che vogliono percorrere alcuni chilometri ogni giorno.

Caratteristiche e Optional



Schienale abbattibile

Grazie al dispositivo di memoria lo schienale ritorna nella posizione personalizzata.



Ancoraggio a 4 punti

Ganci saldati al telaio, crash test.



Telaio pieghevole

Meccanismo robusto studiato per una migliore distribuzione dei pesi e una riduzione dello stress meccanico.



Telaio smontabile

3 parti: seduta, base motrice, batterie.

Caratteristiche e Optional



Matrix® compatibile

Grazie al tubo schienale tondo è possibile montare i sistemi posturali per tronco **Matrix**.



Bloccaggio ruote anteriori (optional)

Il bloccaggio delle ruote anteriori facilita il trasporto su rampe.



Ruote posteriori con cerchio in alluminio (optional)

Cerchio in alluminio a tre razze in abbinata con ruote anteriori in argento metallizzato.



Poggiatesta (optional)

I poggiatesta e poggianuca della famiglia **Rea**®.



Supporto per bombola di ossigeno (optional)

Compatibile con le bombole di comuni dimensioni.



6 regolazioni della seduta

Larghezza (tramite il movimento dei braccioli), profondità (spostamento dello schienale), altezza, basculamento, spostamento del baricentro e reclinazione dello schienale.



Trasporto

Il sedile può essere scollegato tramite due perni a sgancio rapido posizionati sotto la seduta e bloccato per consentirne il trasporto come trolley.



Passo corto o lungo

L'avantreno può essere montato in due posizioni. Il passo corto rende più compatta la carrozzina mentre il passo lungo la rende più stabile.



Dati tecnici

							
Fox	350 ¹ , 400, 450, 500 ² mm	400, 430, 460, 490 mm	480 / 510 ³ mm	490 / 570 mm	230 - 280 mm 205 - 255 ¹ mm	320 - 450 mm	0, 2, 4, 6, 8°
							
Fox	85, 95, 105, 115°	600 ⁴ mm	1010 - 1120 ⁵ mm	990 / 1020 mm (747 / 773 mm senza pedane)	540 x 590 x 540 mm da piegata	da 74 kg ⁶	127 kg
							
Fox	ca. 34, 40, 50 Ah	1600 / 1630mm	60 - 100 ⁷ mm	10,5% / 6°	200 W	6 / 8 km/h	34 Ah - 27 km ⁸ 40 Ah - 32 km ⁸ 50 Ah - 40 km ⁸

- 1/** Con braccioli curvati internamente.
2/ Tramite allargamento dei braccioli.
3/ Senza cuscino a 4° di basculamento. 450 / 480 mm a 0° di basculamento.
4/ Base motrice 590 mm. Larghezza totale dipende dalla configurazione.
5/ Dipende dall'altezza dello schienale. Misura senza poggiatesta.
6/ Peso batterie da 12,3 kg/cad - seduta circa 17,5 kg - base motrice 29,4 kg.
7/ Con salicordoli.
8/ Secondo ISO 7176-4

Colori carenatura


Codice NT (configurazione standard): 12.21.27.006 + 12.24.03.115 + 12.24.06.160 + /.163 + /.172 + codici ISO per aggiuntivi.

Nr. Repertorio DM: 1031366/R

CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRITTORE

PRODOTTO COMMERCIALIZZATO



Per maggiori informazioni, dati tecnici, riferimenti per il trasporto o descrizioni di specifiche opzioni fare riferimento al manuale d'uso della carrozzina.