



QUICKIE
Live without limits.

SALSA R²

COMPATTA E
POTENTE



> Facili trasferimenti

Il meccanismo di ribaltamento dei braccioli consente di effettuare facili trasferimenti. Il bracciolo può essere regolato con continuità in altezza, profondità ed angolazione.

// RANGE COMPLETO DI OPZIONI ELETTRONICHE PER LA SEDUTA E DI COMANDI SPECIALI

Modificate la vostra posizione seduta. Potete farlo con tre differenti moduli di basculamento: l'opzione per il basculamento elettronico o meccanico a pivot singolo per un basculamento di base, il modulo elettronico di basculamento con regolazione del centro di gravità integrato e il modulo combinato di elevazione e basculamento.

Lo schienale può essere reclinato con un attuatore o con un pistone meccanico a gas.

E' disponibile una gamma completa di comandi speciali per ottenere dalla carrozzina la migliore performance secondo le esigenze dell'utente.

SISTEMA DI SEDUTA COMPLETAMENTE REGOLABILE

Salsa R² è equipaggiata con un sistema di seduta completamente regolabile che può essere velocemente modificato ottenendo un ampio range di larghezze e profondità, angolazioni e altezze di schienale senza bisogno di parti ulteriori. La seduta è disegnata per adattarsi perfettamente all'utente e consentire assistenza e sostituzione immediate. Possono essere facilmente applicati schienali e cuscini Jay.



Modulo elettronico per il basculamento (da 0° a 30°) con regolazione del centro di gravità per adattarsi al corretto punto d'equilibrio dell'utente opzionale.





Nuove luci e frecce
a LED integrate

Sistema di ancoraggio a 4 punti per il
trasporto. Disponibile il sistema di
ancoraggio Dahl (optional)

Sospensioni regolabili delle
ruote motrici



> **Base compatta ed elegante**
disponibile in tre colori: blu, rosso e
bianco

// **SALSA R² È TESTATA PER IL TRASPORTO**

Ha superato il crash test secondo la normativa ISO 7176-19 per cui è testata per il trasporto su veicolo a motore.

I test vengono eseguiti con un sistema di ancoraggio a 4 punti e per il sistema opzionale di ancoraggio per auto Dahl per un bloccaggio ancora più facile.

ACCRESCE LA VOSTRA MOBILITÀ. ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO.



Salsa R2 offre grandi prestazioni sia all'interno che all'esterno. In ambienti chiusi la base compatta e la seduta bassa, con una distanza da terra che parte da 42 cm, assicurano un facile accesso ai tavoli. All'aperto le sospensioni regolabili e i potenti motori offrono sempre una guida confortevole e dinamica con una velocità di 10 km/h. Le batterie possono essere cambiate facilmente con l'utente seduto in carrozzina poiché sono facilmente raggiungibili dalla parte posteriore.

> **Angoli pedana swing away**

Angoli pedana swing away per facili trasferimenti. Disponibili anche le pedane elevabili (manualmente o elettronicamente)

Facile accesso alla batteria e alla centralina con l'utente seduto in carrozzina

Disponibili batterie da 60 o da 70 Ah

Ruote motrici da 12,5" e da 14"

Ruote anteriori da 9" e da 10"



SALSA R²

Compatta e potente



Configurate la carrozzina in base ai vostri bisogni personali. Salsa R² offre un ampio range di opzioni. Per maggiori informazioni sul prodotto fate riferimento alla scheda d'ordine della Salsa R².



// MODULO ELETTRONICO PER IL BASCULAMENTO CON REGOLAZIONE DEL CENTRO DI GRAVITÀ OPZIONALE

Offre un basculamento da 0° a 30° con ulteriore meccanismo di spostamento del peso per adattarsi al corretto punto di equilibrio dell'utente.



// BASCULAMENTO ELETTRONICO A PIVOT SINGOLO DI SERIE

Con un basculamento di base da 3° a 20° per passare velocemente dalla posizione di guida a quella di relax.



// SCHIENALE RECLINABILE ELETTRONICAMENTE

Questo schienale può essere reclinato da -5° a 30°. Facile da aggiungere in un secondo momento se dovessero sorgere necessità per un maggiore supporto.



// PEDANE ARTICOLATE ELETTRONICAMENTE

Per un migliore supporto delle gambe. Disponibili anche le pedane elevabili elettronicamente.



// SUPPORTI LATERALI PER IL TRONCO

I supporti laterali multi-regolabili offrono un elevato grado di posizionamento per il tronco.



// DISPONIBILE UN RANGE COMPLETO DI COMANDI

- Comando VR2 standard (gestisce fino a due attuatori)
- Comando per quattro attuatori attraverso una scatola di controllo aggiuntiva
- Doppio comando
- Comando R-Net optional
- Range completo di comandi speciali

DATI TECNICI

SALSA R² // Carrozzina elettronica

Portata massima:	140 kg	Batteria:	60 e 70 Ah
Ruote anteriori:	9" e 10"	Pendenza massima superabile:	Fino al 20%
Ruote motrici posteriori:	12,5" e 14"	Larghezza totale:	60 cm (ruote 12"); 62 cm (ruote 14")
Larghezza seduta:	41 - 51 cm	Raggio di sterzata minimo:	120 cm
Profondità seduta:	41 - 51 cm	Superamento massimo ostacoli:	10 cm (con salicordoli)
Velocità massima:	10 km/h std e 6 km/h (optional)	Colori:	rosso, blu, bianco
Autonomia (ISO 7176-4):	32 km (40 km con batterie da 70 Ah)	Crash test (ISO 7176-19):	Sistema di ancoraggio a 4 punti e sistema Dahl

Per maggiori informazioni su specifiche tecniche, opzioni ed accessori fare riferimento alla scheda d'ordine.
Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.sunrisemedical.it



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza
Tel. +39 0253 573111
Fax +39 0523 570060
www.sunrisemedical.it

