



Sedie da lavoro



La seduta è composta da una imbottitura a due densità: più rigida nella parte inferiore e più morbida in quella superiore. Nuove caratteristiche come la leva del freno, facile da raggiungere e con ingombro ridotto per facilitare i trasferimenti.

I freni sono posizionati sulle ruote posteriori come standard, ma possono essere facilmente spostati sulle ruote anteriori o installati su tutte e 4 le ruote.

I braccioli swing away sono ribaltabili all'indietro, regolabili in altezza e larghezza.

Tutte le regolazioni sulla sedia possono essere effettuate senza l'uso di attrezzi, ma solo con leve ergonomiche.

L'elevazione elettrica della seduta può essere scelta come opzione.

Nella versione Standard, Forma è dotata di schienale basso. Lo schienale standard è progettato per fornire minima pressione sulla colonna vertebrale e massimo supporto al bacino, cosa importante quando l'utente si autospinge.

Nella versione Comfort o Active può essere aggiunta un'ulteriore prolunga schienale o supporto dorsale.

Il supporto dorsale Comfort dà maggiore sostegno alla schiena e può essere modellato e regolato a seconda della conformazione dell'utente.

Il supporto dorsale Active invece dà un buon sostegno e mantiene la mobilità del tronco.

CONFIGURAZIONI STANDARD

• Struttura Chassis	Flexbase
• Ruote	ø 10 cm
• Freni	sulle ruote posteriori
• Seduta	45x45 cm
• Elevazione seduta	con pistone a gas 350N
• Inclinazione seduta	in avanti, manuale
• Schienale	standard
• Braccioli	regolabili, ribaltabili all'indietro



Seduta
Coxit



Forma con
supporto dorsale
comfort



Forma con
supporto dorsale
Active



Forma con
Fodera blu e
poggiapiedi
tubolare

PUNTI CHIAVE

- *Esclusivo design ergonomico*
- *Tutte le regolazioni possono essere effettuate senza l'uso di attrezzi*
- *Seduta con modello brevettato realizzata con due densità di schiuma.*
- *Leva di azionamento del freno più facile da raggiungere e realizzata in modo da minimizzare gli ingombri*
- *Chassis FLEXBASE: la flessibilità della base permette di mantenere la sedia in aderenza al pavimento anche in presenza di pavimento sconnesso*
- *Braccioli ergonomici ribaltabili regolabili in altezza e larghezza*
- *Esclusivo supporto dorsale disponibile nella versione COMFORT o ACTIVE.*
- *Ampia gamma di accessori*



*Forma con supporto
Comfort e poggiatesta*

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe	sedie da lavoro - ISO 180903	
Chassis	larghezza 57 cm - lunghezza 61 cm	
Seduta	LxP 45x45, 40x40, 40x45 cm - 50x50, 45x45 cm Coxit	
Larghezza tra i braccioli	38 - 52 cm	
Profondità	32 - 58 cm	
Elevazione Seduta	43x57, 45x65, 45x70, 45x58	
Schienale	standard LxH 37x23 cm, std + comfort 38x44 cm, std + active 37x46 cm	
Distanza dalla seduta	schienale std 21-36 cm, schienale std+comfort 44-58 cm, schienale std+active 45-56 cm	
Braccioli	31x8 ergonomici, regolabili	
Altezza braccioli	15 - 25cm, regolabile	
Inclinazione seduta	manuale, in avanti	- da 0° a +20°
	elettrica, in avanti, indietro da	- da 14° a +16°
Rivestimento	nero, blu	
Peso totale	22 kg - gas, 30 kg - elettrica	
Portata massima	140 kg	

* La posizione del pistone sullo chassis è regolabile allentando una vite. Questo influisce sull'altezza massima e minima della seduta. La posizione è regolabile per abbassare 3 cm e alzare 10 cm