

GRILLO



news dalla misura **mini**
alla misura **Large**

ITALIANO COD. 22884 - 01-02-17

 *design and quality*
MADE IN ITALY since 1980

by **ORMESA**

GRILLO mini

Deambulatore anteriore e posteriore

NEW!

POSTERIORE
PT



BREVETTATO

6 versioni

2 modelli: anteriore e posteriore,
un solo telaio
regolazioni precise e continue
supporti posturali intercambiabili
2 supporti anatomici indipendenti
per il tronco e per il bacino

 design and quality
MADE IN ITALY since 1980

ORMESA

ANTERIORE

POSTERIORE

VERSIONI DISPONIBILI	PT	PA	PTM	PT	PA	P
COMPONENTI INTERCAMBIABILI	COMPRESIVO DI: SUPPORTO TORACICO SUPPORTO PELVICO BRAGA ERGONOMICA MANUBRIO	COMPRESIVO DI: SUPPORTO PELVICO BRAGA ERGONOMICA SUPPORTI AVAMBRACCIO	COMPRESIVO DI: TAVOLO TRASPARENTE SUPPORTO PELVICO BRAGA ERGONOMICA MANUBRIO PER TAVOLO	COMPRESIVO DI: SUPPORTO TORACICO SUPPORTO PELVICO BRAGA ERGONOMICA MANOPOLE ESTRAIBILI	COMPRESIVO DI: SUPPORTO PELVICO BRAGA ERGONOMICA SUPPORTI AVAMBRACCIO	COMPRESIVO DI: SUPPORTO PELVICO BRAGA ERGONOMICA MANOPOLE ESTRAIBILI
925 Supporto toracico	●	○	○ Solo rimuovendo il tavolo trasparente	●	○	○
924 Supporto pelvico	●	●	●	●	●	●
930 Braga ergonomica	●	●	●	●	●	●
926 Manubrio	●	○	ND	ND	ND	ND
809 Supporti avambraccio	○	●	ND	○	●	○
937 Maniglie ergonomiche Multiregolabili	ND	ND	○	ND	ND	ND
927 Manopole estraibili	ND	ND	ND	●	○	●
894 Cintura posteriore tavolo	ND	ND	○	ND	ND	ND
890 Divisorio regolabile in altezza	○	○	○	○	○	○
923 Maniglione di spinta supplementare per l'assistente	○	○	○	○	○	○
929 Ruote con pedali per freni di stazionamento	○	○	○	○	○	○

● = INCLUSO ○ = ACCESSORIO ND = NON DISPONIBILE

- TELAIO in alluminio, PIEGHEVOLE per il trasporto.
- SUPPORTI PELVICO E TORACICO imbottiti, regolabili in altezza, larghezza e circonferenza. Sostengono il bambino come fossero DUE MANI, conferendo un senso di sicurezza che gli consente di concentrarsi sulla deambulazione senza timori.
- BARRE GRADUATE sulle regolazioni in altezza.
- BRAGA DI SOSTEGNO, regolabile e facilmente rimovibile per il lavaggio. Sostiene il bambino in caso di necessità senza generare alcuna pressione a livello genitale-inguinale.
- RUOTE antifuoristrada e leggere, 2 anteriori piroettanti da cm 15 e 2 posteriori piene direzionate, da cm. 17,5 adatte per uso interno ed esterno.
- DIREZIONATORI sulle ruote anteriori.
- dispositivo ANTIRETROMARCIA, FRENATURA REGOLABILE, FRENO DI STAZIONAMENTO sulle ruote posteriori.
- PARACOLPI per la protezione contro gli urti.

ANTERIORE	POSTERIORE	DIMENSIONI UTENTE
<p>Circonferenza interna supporto pelvico e toracico</p> <p>da cm 53 a cm 79</p> <p>Peso kg. 13,5 PORTATA MAX. kg. 35</p>	<p>Circonferenza interna supporto pelvico e toracico</p> <p>da cm 53 a cm 79</p> <p>Peso kg. 13,5 PORTATA MAX. kg. 35</p>	<p>Altezza utente (C): min cm 75 max cm 100</p> <p>IMPORTANTE: Assicurarsi che le altezze A e B rappresentate nella figura, rientrino nel range di misura indicato per i supporti pelvico e toracico</p>

Rivenditore Autorizzato

ORMESA[®] s.r.l.
Via A. Da Sangallo, 1 - 06034 FOLIGNO (PG) ITALY
TEL. +39 0742 22927-FAX +39 0742 22637
info@ormesa.com-www.ormesa.com



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =



5 versioni

2 modelli: anteriore e posteriore, un solo telaio
telaio pieghevole
deambulatore stabilizzatore a baricentro costante
regolazioni precise e continue
supporti posturali intercambiabili
2 supporti anatomici indipendenti
per il tronco e per il bacino

Grillo è un deambulatore progettato per aiutare e/o facilitare lo spostamento autonomo del bambino e dell'adulto.

Il suo design originale e il suo sistema di regolazione in altezza brevettato lo rendono unico in sicurezza ed eleganza.


Il suo ampio range di regolazioni e la sua vasta gamma di supporti, lo rendono facilmente adattabile alle diverse necessità e caratteristiche dell'utente.



6^a versione anteriore PT con supporto Pelvico e Toracico

Per soggetti che necessitano di sostegno sia al tronco che al bacino e di un riferimento anteriore. Con due supporti indipendenti è possibile proiettare il soggetto in avanti stimolando lo start alla deambulazione.

Disponibile per misure Small (UnoDue), Medium (TreQuattro) e Large (Cinque)



supporto toracico

sostiene il tronco adattandosi alle diverse esigenze posturali.

supporto pelvico

contiene il bacino fornendo sicurezza e stabilità.

manubrio

offre una solida presa per gli arti superiori.

braga

sostiene il bambino in caso di cedimento, senza generare alcuna pressione.

COD. ISO: 03.78.09.003 - 03.48.21.136

IL CODICE ISO DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO deve essere considerato INDICATIVO. GRILLO è un ausilio per la stabilizzazione e deambulazione in posizione eretta con caratteristiche diverse da quelle descritte nel N.T. Il medico prescrittore, ai sensi del art. 1 c.5 del N.T., può decidere sulla "RICONDUCIBILITÀ PER OMOGENEITÀ FUNZIONALE".



Ministero della Salute R.D.M.
misura UnoDue Nr. 603050/R
misura TreQuattro Nr. 603330/R
misura Cinque Nr. 1135069/R



6 versione anteriore PA con supporto Pelvico e Antibrachiali

Per soggetti che necessitano di sostegno al bacino e con un parziale controllo del tronco. Il sostegno agli arti superiori aiuta il soggetto a controllare anche il tronco.

Disponibile per misure Small (UnoDue), Medium (TreQuattro) e Large (Cinque)

supporto pelvico

contiene il bacino fornendo sicurezza e stabilità.

antibrachiali

offrono un supporto ergonomico e contenitivo agli arti superiori ed aiutano l'utente a controllare il tronco.

braga

sostiene il bambino in caso di cedimento, senza generare alcuna pressione.



COD. ISO: 03.78.09.003 - 03.48.21.136

IL CODICE ISO DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO deve essere considerato INDICATIVO. GRILLO è un ausilio per la stabilizzazione e deambulazione in posizione eretta con caratteristiche diverse da quelle descritte nel N.T. Il medico prescrittore, ai sensi del art. 1 c.5 del N.T., può decidere sulla "RICONDUCIBILITÀ PER OMOGENEITÀ FUNZIONALE".



Ministero della Salute R.D.M.
misura UnoDue Nr. 603336/R
misura TreQuattro Nr. 603339/R
misura Cinque Nr. 1134984/R

66 versione posteriore PT con supporto Pelvico e Toracico

Lascia l'utente libero da ingombri anteriori. Per quei soggetti che necessitano di sostegno sia al tronco che al bacino. Con due supporti indipendenti è possibile proiettare il soggetto in avanti stimolando lo start alla deambulazione.

Disponibile per misure Small (UnoDue), Medium (TreQuattro) e Large (Cinque)



supporto toracico

sostiene il tronco adattandosi alle diverse esigenze posturali.

supporto pelvico

contiene il bacino fornendo sicurezza e stabilità.

maniglie

offrono sostegno agli arti superiori e una solida presa per il controllo dell'ausilio.

braga

sostiene il bambino in caso di cedimento, senza generare alcuna pressione.

COD. ISO: 03.78.09.003 - 03.48.21.136

IL CODICE ISO DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO deve essere considerato INDICATIVO. GRILLO è un ausilio per la stabilizzazione e deambulazione in posizione eretta con caratteristiche diverse da quelle descritte nel N.T. Il medico prescrittore, ai sensi del art. 1 c.5 del N.T., può decidere sulla "RICONDUCIBILITÀ PER OMOGENEITÀ FUNZIONALE".



Ministero della Salute R.D.M.
misura UnoDue Nr. 603333/R
misura TreQuattro Nr. 603335/R
misura Cinque Nr. 1135141/R



“ versione posteriore PA con supporto Pelvico e Antibrachiali

Versione che offre un contenimento al bacino e un sostegno per gli arti superiori. Indicata per soggetti con un discreto controllo del tronco.

Disponibile per misure Small (UnoDue), Medium (TreQuattro) e Large (Cinque)

supporto pelvico

contiene il bacino fornendo sicurezza e stabilità.

antibrachiali

offrono un supporto ergonomico e contenitivo agli arti superiori ed aiutano l'utente a controllare il tronco.

braga

sostiene il bambino in caso di cedimento, senza generare alcuna pressione.



COD. ISO: 03.78.09.003 - 03.48.21.136

IL CODICE ISO DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO deve essere considerato INDICATIVO. GRILLO è un ausilio per la stabilizzazione e deambulazione in posizione eretta con caratteristiche diverse da quelle descritte nel N.T. Il medico prescrittore, ai sensi del art. 1 c.5 del N.T., può decidere sulla "RICONDUCIBILITÀ PER OMogeneità FUNZIONALE".




Ministero della Salute R.D.M.
misura UnoDue Nr. 603308/R
misura TreQuattro Nr. 603327/R
misura Cinque Nr. 1135137/R

“ versione posteriore PS con supporto Pelvico e Sedile

Per soggetti con discreta abilità motoria che necessitano di un riferimento posteriore durante la deambulazione.

Disponibile per misure Small (UnoDue), Medium (TreQuattro)



spinta lombare

favorisce uno stimolo propriocettivo che induce alla deambulazione.

maniglie

offrono sostegno agli arti superiori e una solida presa per il controllo dell'ausilio.

sedile

fornisce un solido appoggio in caso di bisogno; richiudibile durante la deambulazione.

supporto pelvico

contiene il bacino fornendo sicurezza e stabilità.

braga

sostiene il bambino in caso di cedimento, senza generare alcuna pressione.

COD. ISO: 03.78.09.003 - 03.48.21.136

IL CODICE ISO DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO deve essere considerato INDICATIVO. GRILLO è un ausilio per la stabilizzazione e deambulazione in posizione eretta con caratteristiche diverse da quelle descritte nel N.T. Il medico prescrittore, ai sensi del art. 1 c.5 del N.T., può decidere sulla "RICONDUCIBILITÀ PER OMOGENEITÀ FUNZIONALE".



Ministero della Salute R.D.M.
misura UnoDue Nr. 603348/R
misura TreQuattro Nr. 603349/R





“ sistema di regolazione in altezza brevettato

mantiene il centro di gravità del bambino lungo lo stesso asse, anche durante la regolazione in altezza del telaio



BARICENTRO costante

Il sistema di regolazione azionabile tramite molle a gas **permette la regolazione del telaio anche con il bambino all'interno**, sia in fase statica che dinamica, in estrema sicurezza e semplicità. Il sistema di regolazione in altezza a **baricentro costante** consente al GRILLO di accompagnare la crescita del bambino per un lungo periodo con una sola misura.



il più ampio range di regolazione in altezza:
35 cm per la misura Small (UnoDue)
49 cm per la misura Medium (TreQuattro)
54 cm per la misura Large (Cinque).

“ 2 supporti indipendenti

supporto pelvico
e toracico
regolabili ed
ergonomici

La loro versatilità, adattabilità ed ergonomia, forniscono sicurezza, stabilità e contenimento all'utente durante le fasi di stazionamento e deambulazione. Sostengono il tronco del bambino senza costringerlo. Studiati e realizzati in modo da trasmettere al bambino la stessa sensazione di SOSTEGNO e di SICUREZZA che ha quando è sostenuto dalle MANI della mamma.



Regolabili in inclinazione



in altezza (supp. pelvico mis. 5 Large: regolabile insieme al telaio)



in circonferenza e larghezza



in antero-posteriore




regolazioni rapide

Tutte le regolazioni avvengono tramite levette e/o maniglie a ripresa, senza l'uso di attrezzi. Questa caratteristica permette di effettuare ogni tipo di regolazione e/o modifica in maniera rapida e sicura, anche con il bambino all'interno dell'ausilio. Facilita inoltre l'inserimento o la rimozione dei supporti tra loro intercambiabili.



barre graduate

Presenti su tutti i supporti regolabili, permettono di ripristinare un determinato assetto posturale scelto dal medico e dal terapeuta, anche in seguito alla chiusura del dispositivo o all'utilizzo da parte di altri utenti, evitando così il rischio di regolare l'ausilio in maniera non idonea.




apri la levetta



regoli all'altezza necessaria



chiudi la levetta



chiusura semplice e veloce

Grillo può essere chiuso con una sola operazione, riducendo così il suo ingombro e aumentando la facilità di trasporto. La chiusura avviene piegandosi su se stesso senza la necessità di dover rimuovere alcun supporto.





ruote con design Ormesa, adatte a qualsiasi tipo di superficie

Il loro profilo offre stabilità e maneggevolezza, su qualsiasi tipo di superficie.

Ruote posteriori con:

- **Antiretromarcia:** sistema semplice e veloce da inserire, impedisce alla ruota di andare all' indietro. Indicato per utenti che non hanno un buon controllo del capo e/o del tronco o che utilizzano il dispositivo per la prima volta.
- **Frenatura regolabile:** sistema che riduce la velocità di spostamento del deambulatore. Regolabile in 4 livelli.
- compatibile con freno manuale
- **Freno di stazionamento:** utile durante il posizionamento del bambino e durante il trasporto dell'ausilio in auto.



Ruote anteriori piroettanti con:

- **Direzionatori:** impediscono alle ruote anteriori di sterzare e garantiscono una stabilità lineare. Permettono al bambino di concentrare le proprie abilità residue solo sulla deambulazione lineare e non sul controllo laterale.
- **Invertendo le ruote è possibile trasformare la versione anteriore in posteriore e viceversa.**



braga ergonomica

Con un effetto abduttivo, sostiene l'utente in caso di necessità, senza generare alcuna pressione a livello genitale-inguinale. Realizzata per garantire il massimo comfort e sicurezza, è regolabile e facilmente removibile per il lavaggio in lavatrice.



“ versatile e personalizzabile

vasta gamma di componenti intercambiabili

925 Supporto toracico



924 Supporto pelvico



930 Braga ergonomica



926 Manubrio

Regolabile in altezza e inclinazione (solo per Grillo anteriore)



865 Poggiatesta multireg.

Regolabile in altezza, inclinazione e in antero-posteriore. (solo per Grillo posteriore con supporto toracico)



919 Spinta lombare

Regolabile in altezza (solo per Grillo posteriore mis. UnoDue e TreQuattro)



815 Sella



Utilizzabile con Grillo posteriore mis. UnoDue e TreQuattro, sia su supporto pelvico che su spinta lombare. Fornisce un sicuro appoggio in caso di bisogno, richiudibile durante la deambulazione.

918 Sedile pieghevole

Regolabile in altezza e abbattibile. (solo per Grillo posteriore mis. UnoDue e TreQuattro)



927 Manopole estraibili

Maniglie regolabili in larghezza, in maniera indipendente, con manopole estraibili accessorio 927 (solo per Grillo posteriore)



809 Antibrachiali



Regolabili in profondità, inclinazione, in senso rotatorio, altezza, prono-supinazione. Posizionabili anche all'esterno della maniglia

939 Maniglie ergonomiche



Regolabili in altezza, inclinazione, in senso antero-posteriore, in rotazione e in larghezza

928 Ruote posteriori per base stretta con pedali per freni di stazionamento



(solo per Grillo TreQuattro e Cinque) SOLO PER USO INTERNO

Coppia di ruote fisse Ø200 e forcelle con pedali per freno di stazionamento. La larghezza del telaio mis. TreQuattro si riduce passando da cm 76 a cm 68,5 - mis. Cinque si riduce passando da cm. 80 a cm. 72,5

929 Pedali per freni di stazionamento



810 Coppia di barre di appesantimento



Aumentano il peso del Grillo:
Grillo UnoDue+ 2,6 Kg x2
Grillo TreQuattro e Cinque + 3,4 kg. x2



923 Maniglione di spinta supplementare per l'assistente



890 Divisorio con cosciali



Collocato sopra le ginocchia, contrasta l'adduzione degli arti inferiori. Guida ed accompagna lo schema del passo facilitando la sequenza corretta dei movimenti durante la deambulazione. Regolabile in altezza e circonferenza per adattarsi alle diverse corporature, è possibile inoltre regolare l'ampiezza della falcata. Con un design innovativo, i cosciali, dalla forma ergonomica, offrono tre gradi di libertà: in senso longitudinale, in senso verticale e in rotazione, assecondando i naturali movimenti fisiologici della deambulazione.




Dimensioni e pesi

ANTERIORE Small (UnoDue)	ANTERIORE Medium (TreQuattro)	ANTERIORE Large (Cinque)
Peso tot. kg. 16,2 - PORTATA MAX Kg. 45	Peso tot. kg. 19,5 - PORTATA MAX Kg. 90	Peso tot. kg. 23 - PORTATA MAX Kg. 110
POSTERIORE Small (UnoDue)	POSTERIORE Medium (TreQuattro)	POSTERIORE Large (Cinque)
Peso tot. kg. 15,7 - PORTATA MAX Kg. 45	Peso tot. kg. 17,7 - PORTATA MAX Kg. 90	Peso tot. kg. 22 - PORTATA MAX Kg. 110

DIMENSIONI UTENTE:

ALTEZZA UTENTE (C):
 cm 90 -135 GRILLO Small (UnoDue)
 cm 110-165 GRILLO Medium (TreQuattro)
 cm 150-190 GRILLO Large (Cinque)



IMPORTANTE:
 Assicurarsi che le altezze rappresentate nella figura A B rientrino nel range di misura indicato per il supporto toracico e pelvico

VERSIONI ▶

COMPONENTI ▼

ANTERIORE		POSTERIORE			
Small (UnoDue) Medium (TreQuattro) Large (Cinque)	Small (UnoDue) Medium (TreQuattro) Large (Cinque)	Small (UnoDue) Medium (TreQuattro) Large (Cinque)	Small (UnoDue) Medium (TreQuattro) Large (Cinque)	Small (UnoDue) Medium (TreQuattro)	Large (Cinque)
PT	PA	PT	PA	PS	P
COMPENSIVO DI: SUPPORTO TORACICO, SUPPORTO PELVICO, BRAGA ERGONOMICA, MANUBRIO.		COMPENSIVO DI: SUPPORTO PELVICO, BRAGA ERGONOMICA, ANTIBRACHIALI.		COMPENSIVO DI: SUPPORTO PELVICO, BRAGA ERGONOMICA, SPINTA LOMBARE, SEDILE, MANIGLIE.	COMPENSIVO DI: SUPPORTO PELVICO, BRAGA ERGONOMICA, MANIGLIE.

865 Poggiatesta multiregolabile	ND	ND	○	○ <i>Disponibile solo in combinazione con supporto toracico</i>	○ <i>Disponibile solo in combinazione con supporto toracico</i>	○ <i>Disponibile solo in combinazione con supporto toracico</i>
925 Supporto toracico	●	○	●	○	○	○
924 Supporto pelvico	●	●	●	●	●	●
930 Braga ergonomica	●	●	●	●	●	●
926 Manubrio	●	○	ND	ND	ND	ND
809 Antibrachiali	○	●	○	●	○	○
939 Maniglie ergonomiche	○	●	○	●	○	○
919 Spinta lombare	ND	ND	○ <i>Solo per Grillo UnoDue e TreQuattro</i>	○ <i>Solo per Grillo UnoDue e TreQuattro</i>	●	ND
918 Sedile pieghevole	ND	ND	○ <i>Solo per Grillo UnoDue e TreQuattro</i>	○ <i>Solo per Grillo UnoDue e TreQuattro</i>	●	ND
815 Sella	○	○	○	○	○	○
927 Manopole estraibili	ND	ND	●	○	●	●
890 Divisorio con cosciali	○	○	○	○	○	○
810 Barre di appesantimento	○	○	○	○	○	○
923 Maniglione di spinta per l'assistente	○ <i>Solo per Grillo UnoDue e TreQuattro</i>	○ <i>Solo per Grillo UnoDue e TreQuattro</i>	○ <i>Solo per Grillo UnoDue e TreQuattro</i>	○ <i>Solo per Grillo UnoDue e TreQuattro</i>	○	ND
928 Ruote posteriori per base stretta con pedali freni	○ <i>Solo per Grillo TreQuattro e Cinque</i>	○ <i>Solo per Grillo TreQuattro e Cinque</i>	○ <i>Solo per Grillo TreQuattro e Cinque</i>	○ <i>Solo per Grillo TreQuattro e Cinque</i>	○	○
929 Pedali per freni di stazionamento	○	○	○	○	○	○

● = INCLUSO

○ = ACCESSORIO

ND = NON DISPONIBILE

Rivenditore Autorizzato

ORMESA S.r.l.

Via A. Da Sangallo, 1 - 06034 FOLIGNO (PG) ITALY
TEL. +39 0742 22927-FAX +39 0742 22637
info@ormesa.com-www.ormesa.com



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =