

TOM 5 Clipper



- ✓ design unico MONOSLIDE
- ✓ 3 misure: MINI, STD, MAXI
- ✓ vasta scelta di colori
- ✓ ampia gamma di accessori
- ✓ telaio in lega di alluminio realizzato con metodo ALUX



TOM 5 Clipper MINI



TOM 5 Clipper STD



TOM 5 Clipper MAXI

TOM 5 Clipper è un sistema di seduta altamente innovativo per bambini con particolari bisogni che richiedano posizionamento, supporto posturale e stabilizzazione nella posizione seduta per svolgere le attività quotidiane.

Il telaio ridisegnato in lega ad alta tecnologia viene prodotto in parte con lo stesso metodo di produzione utilizzato per ALUX high-tech, che si avvale della combinazione tra una lega di alluminio e giunzioni in titanio ancora più resistenti. Il metodo ALUX assicura un telaio leggero e molto resistente. Il telaio pieghevole comprende interfaccia per accogliere il sistema di seduta, freno a piede, maniglione di spinta ergonomico regolabile in altezza e sistema telescopico per il basculamento completamente ridisegnato.

L'unità di seduta ultra leggera è disponibile in tre misure, e viene prodotta in parte con lo stesso metodo di produzione utilizzato per ALUX high-tech. L'unità di seduta è estraibile, reversibile e completamente regolabile (utilizzando anche le imbottiture FLEXI-pad). Il design altamente innovativo della seduta MONOSLIDE offre un sistema flessibile per agganciare e fissare una grande varietà di accessori per il posizionamento disponibili su richiesta. Il sistema di seduta è ricoperto da un telo imbottito completamente rimovibile. La facilità di gestione viene ulteriormente garantita dalla possibilità di ripiegare completamente il TOM 5 Clipper anche senza dover togliere la seduta.

Questo prodotto è stato progettato in collaborazione con designer professionisti e specialisti di sistemi di seduta e rappresenta l'eccellenza tra i prodotti della sua categoria.


L'uso corretto di questo prodotto dovrebbe essere concordato con uno specialista di sistemi di postura. Questo prodotto risponde ai più nuovi requisiti CE e ai requisiti igienici, tecnici e i sicurezza.

Configurazione standard:

- unità di seduta estraibile ed reversibile
- schienale regolabile in altezza
- base per la seduta regolabile in profondità
- seduta regolabile in larghezza con imbottiture FLEXI-pad (opzione).
- unità di seduta basculante
- schienale completamente reclinabile
- pedana regolabile in altezza e angolazione
- appoggiapiedi ad angolazione regolabile
- ruote piene da 175/265 mm
- barra di sicurezza imbottita estraibile
- maniglione di spinta ergonomico e regolabile in altezza
- tessuto di rivestimento con elementi di sicurezza riflettenti
- teli di rivestimento e telaio colorati (fare riferimento alla scheda d'ordine)

Accessori:

- cestino, protezioni imbottite per il telaio, imbottiture FLEXI-pad, blocco direzionale per le ruote anteriori,
- parasole, copertura parapioggia,
- base per interni, tavolino,
- appoggiatesta, supporto laterale per il tronco, cintura a 4 punti, cuneo abduttore ed altri accessori per il posizionamento (fare riferimento alla scheda d'ordine).



Grande varietà di sistemi di fissaggio e accessori per il posizionamento disponibili su richiesta (fare riferimento alla scheda d'ordine)



Opzione ruote:
ruote pneumatiche



Opzione telaio anteriore:
ruote anteriori fisse (FFW)



Unità seduta e telaio estremamente flessibili, regolazione e gestione molto facili





Un'eccellente varietà di colori del telaio e dei rivestimenti rende il tuo prodotto unico in stile e design.



Tom 5 Clipper ripiegato

Codici:

TOM 5 Clipper MINI:

Ruote anteriori piroettanti (FSCW) - T5CWKPMYY

TOM 5 Clipper STD:

Ruote anteriori piroettanti (FSCW) - T5CWKPYY

TOM 5 Clipper MAXI:

Ruote anteriori piroettanti (FSCW) - T5CWKPXY

Dati Tecnici - TOM 5 Clipper (T5C)

	MINI	STD	MAXI
Altezza schienale [mm]	440-570	510-680	550-700
Profondità seduta [mm]	185-240	230-330	290-400
Larghezza seduta [mm]	190/step./290 (**)	250/step./350 (**)	290/step./390 (**)
Distanza tra seduta e pedana [mm]	90-260	120-360	120-390
Angolo dello schienale	0° - 170°	0° - 170°	0° - 170°
Angolo della seduta	+38/-28°	+38/-28°	+38/-28°
Lunghezza totale [mm]	770 (870*)	770 (880*)	770 (880*)
Larghezza totale [mm]	595	640	675
Altezza totale con maniglione di spinta regolabile in altezza [mm]	950/1100	950/1110	970/1180
Freno	azionamento a piede	azionamento a piede	azionamento a piede
Peso	18,0 kg	19,0 kg	20,0 kg
Portata massima	40,0 kg	40,0 kg	50,0 kg
Lunghezza del sistema di seduta ripiegato [mm]	860 (870*)	880 (890*)	890 (900*)
Larghezza del sistema di seduta ripiegato [mm]	595	640	675
Altezza del sistema di seduta ripiegato [mm]	370	390	430

(*) versione con ruote anteriori fisse (FFW) / (**) versione con kit di imbottiture FLEXI-pad